

**zehnder**

always the  
best climate

# Zehnder Roda Twist Spa Air

Produktdatenblatt



Bad-Heizkörper werden immer raffinierter. Zehnder Roda Twist Spa Air beweist es: mit einem um 180° schwenkbaren Korpus zum einfachen Aufhängen von Handtüchern. Durch den integrierten, leistungsstarken Heizlüfter wird das Bad noch schneller warm. Erhältlich in nahezu allen Farben und Oberflächen der Zehnder Farbkarte.


## Vorteile

- Seitlich offene Rohranordnung ermöglicht bequemes Aufhängen und seitliches Einschleiben von Handtüchern
- Hygieneplus durch reinigbaren Luftfilter
- Schwenkbarkeit um 180° erleichtert das Aufhängen von Handtüchern
- Großer Strahlungsanteil sorgt für Komfort
- Zusätzliche leistungsstarke Heizlüfter sorgen jederzeit für ein komfortables und behagliches Badezimmer
- Bedarfsgerechter Komfort dank einstellbarer Schnellaufheizung

## Besondere Vorteile im Elektro-Betrieb

- Bedarfsgerechte Steuerung durch Tagesprogramm
- Einfache und schnelle Installation durch steckerfertige Lieferung
- Energieeffizientes und komfortables Heizen durch innovative „Fenster-offen-Erkennung“
- Elektro-Betrieb ermöglicht ganzjährig warme Handtücher und behagliche Räume
- Ästhetisches Design durch flache und unauffällig integrierte Heizlüfter
- Hohe Energieeffizienz durch Einhaltung der europäischen Ökodesign-Norm spart Energiekosten
- Niedriger Energieverbrauch von nur 0,5 W oder weniger im Stand-by-Modus für erhöhte Energieeffizienz
- Benutzerfreundliches Steuergerät ermöglicht einfache Bedienung
- Komfortabler bedarfsgerechter Betrieb durch individuelles Tages- und Wochenprogramm
- Erhöhte Sicherheit dank Tastensperre
- Flexible Steuerungsoptionen: Steuergerät für Wandmontage oder Halterung
- Bedarfsgerechter Betrieb durch Timerfunktion

## Modellübersicht



WA = Wandabstand

Maße in mm

# Zehnder Roda Twist Spa Air

## Betrieb rein elektrisch

Ausführung lackiert

| Modell | H <sup>2)</sup> | L  | Leistung Heizlüfter | Leistung Heizstab |
|--------|-----------------|----|---------------------|-------------------|
|        | mm              | mm | Watt                | Watt              |

### Ausführung links

|                  |      |     |      |      |
|------------------|------|-----|------|------|
| ROEL-100-055/IPS | 966  | 550 | 1000 | 500  |
| ROEL-140-055/IPS | 1344 | 550 | 1000 | 750  |
| ROEL-190-055/IPS | 1837 | 550 | 1000 | 1000 |

### Ausführung rechts

|                  |      |     |      |      |
|------------------|------|-----|------|------|
| ROER-100-055/IPS | 966  | 550 | 1000 | 500  |
| ROER-140-055/IPS | 1344 | 550 | 1000 | 750  |
| ROER-190-055/IPS | 1837 | 550 | 1000 | 1000 |

## Produktdetails



“Twist“- Funktion



Elektrischer Heizlüfter mit Timerfunktion und Infrarot-Steuergerät

H = Bauhöhe, L = Baulänge

1) Norm-Wärmeleistung nach EN 442

2) Gesamthöhe inkl. Heizstab und Konsole

Zehnder Group Deutschland GmbH · Almweg 34 · 77933 Lahr · Deutschland

T +49 7821 586-0 · F +49 7821 586-302 · info@zehnder-systems.de · www.zehnder-systems.de

**zehnder**